

FUN-GARD ULTRASHIELD® - DIE SCHUTZSCHICHT MACHT DEN UNTERSCHIED

FUN-Gard steht für ein sehr preiswertes, aber technisch sehr fortgeschrittenes Gartensortiment, dass Ihren Wunsch nach möglichst wenig Pflegeaufwand mit langer Haltbarkeit, moderner Optik und moderaten Kosten verbindet. Ob Terrassenboden, Sichtschutzzaun oder Terrassenbeleuchtung: Hier finden Sie passende Lösungen für Ihren Garten.

DIE ULTRASHIELD® - TECHNOLOGIE

Im Gegensatz zu herkömmlichem WPC sind unsere UltraShield® Terrassendielen und Zaunprofile mit einer Schutzschicht ummantelt, die keine Holzanteile enthält. Durch die reine, gebürstete PE-Schicht an der Oberfläche werden viele Probleme vermieden, die sonst bei WPC und Holz häufig anzutreffen sind:

- Keine Verfärbungen durch UV-Einfluss, selbst bei Halbüberdachungen keine "Wetterkante"
- Keine Schmutzanhaftung. Wischen Sie Ihre Terrasse einfach wie einen Wohnzimmerboden, fertig
- ✓ Selbst hartnäckige Verschmutzungen, wie die Reste einer Grillparty, sind mit kleinstem Aufwand zu reinigen
- ✓ Auch Rotwein / Fett hinterlassen "keine bleibenden Erinnerungen"
- Natürlich splitterfrei, auch für zarte Kinderfüße.



Wie die Haut bei einer Orange schützt die UltraShield® Schutzschicht den inneren Kern vor Wind und Wetter. Kein Wunder, dass die FUN-Deck UltraShield® Dielen so beliebt sind.

EINFACHE MONTAGE

Auch die Montage ist einfach und durchdacht. Z.B sind alle Pfosten des FUN-Fence Steckzaunsystems so ausgelegt, dass sie als Anfang-, End-, Mittel- und Eckpfosten einsetzt werden können. Die Dielen werden einfach auf Holz- oder Alu-Unterstruktion mit Clips verbunden, so dass wenige Werkzeuge nötig sind und kaum Fehler vorkommen können. Die massiven FUN-Deck Dielen können sogar ohne Gefälle in Waage verlegt werden, was Ihrer Terrasse noch einmal das gewisse Extra gibt.

PERFEKTE MISCHUNG

Unser Mischungsverhältnis von ca. 60% Holz und ca. 40% Kunststoff/Pigmente/Additive sorgt für die perfekte Kombination aus Haltbarkeit und Stabilität. Umfangreiche Testzertifikate stellen wir gerne zur Verfügung.

OPTIMALE AUSWAHL

Praktische Längen mit 300+400+500 cm (Terrassen) und ca. 180 cm (Zäune) und moderne Farben und Breiten sorgen für viele Möglichkeiten der Gartengestaltung. Ganz besondere Aufmerksamkeit sollten Sie auf die VINTAGE Dielen legen, die klassische used-look-Holzoptik mit modernen Farben verbindet.

Weitere Informationen und Montageanleitungen finden Sie auf www.fun-gard.de und www.gartenholzinfo.de im Internet.



FUN-DECK Ultrashield® Vintage Ganz nah am Holz

Diese Diele begeistert Jung und Alt -Moderner used-look von verwittertem Bangkirai, kombiniert mit den tollen Eigenschaften unserer Ultrashield® WPC Dielen.

Modern, außergewöhnlich, zeitlos!

- ✓ Gebürstet wie verwittertes Bangkirai
- ✓ Splitterfrei
- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ Keine Farbveränderung
- ✓ Kann ohne Gefälle verlegt werden

✓ Von Holz kaum zu unterscheiden

SIE HABEN DIE WAHL - 3 FARBEN IM MODERNEN "USED-LOOK"





Vintage brown	
1) Art.2078 2) Art.2168 3) Art.2163	
2) Art.2100	
3) AIL.2103	

VERLEGECLIPS

Art.1905 Clipset für Holz-UK Art.1919 Clipset für Alu-UK Art.2174 Cobra-Hybrid Clipset Art.1773 Anfang-/Endclipset

AUSFÜHRUNGEN / PROFILE

1) Massivdiele 23 x 138 mm Längen: 300 + 400 + 500 cm


2) Massivdiele 23 x 210 mm Längen: 300 + 400 + 500 cm

3) Randdiele 23 x 138 mm



Länge: 300 cm







Art.2174 Cobra-Hybrid Clipset 90 Clips inklusive Schrauben für Holz und auch Alu-UK.



Art.1773 Anfangs-/Endclipset 25 Clips inklusive Schrauben für Holz-UK

ZUR INFORMATION: Alle Vorteile der

normalen FUN-Deck Ultrashield® Dielen gelten auch für die Vintage Dielen!









Sie suchen eine Terrasse, die wenig Montageaufwand und wenig Pflege verspricht?

Mit FUN-Deck UltraShield® haben wir die perfekte Lösung für Sie.

DIE SORGLOS-DIELE

- ✓ Clipmontage auf Holz oder Alu
- ✓ UV-stabil ohne Verfärbungen
- ✓ Keine Schmutzanhaftung
- ✓ Leicht zu reinigen, auch bei grobem Schmutz wie Fett oder Rotwein
- ✓ Einfach feucht Wischen, fertig
- ✓ Als Massivdiele auch ohne Gefälle verlegbar.

SIE HABEN DIE WAHL - 2 BREITEN UND 4 FARBEN ERHÄLTLICH





VERLEGECLIPS

Art.1905 Clipset für Holz-UK Art.1919 Clipset für Alu-UK Art.2174 Cobra-Hybrid Clipset Art.1773 Anfang-/Endclipset





AUSFÜHRUNGEN / PROFILE



1) Rundhohlkammer 23 x 138 mm Längen: 300 + 400 + 500 cm



3) Massivdiele 23 x 138 mm Längen: 300 + 400 + 500 cm



5) Randdiele 23 x 138 mm Länge: 300 cm



2) Rundhohlkammer 23 x 210 mm Längen: 400 + 500 cm

4) Massivdiele 23 x 210 mm Längen: 300 + 400 + 500 cm

6) Randblende 10 x 62 mm Länge: 400 cm

WICHTIG ZU WISSEN:

Tauschen Sie beim Bau Ihrer Terrasse sämtliche Möbelgleiter aus, nutzen Sie Teflon.

Bei WPC Dielen kann es zu elektrostatischen Aufladung kommen. Bitte lesen Sie die Anleitung.















FUN-Dex Ultrashield® Fliese Praktisch und modern

Sie möchten Ihre neue Terrasse schnell und einfach installieren, aber dabei nicht auf die Vor- 💉 Kein Verziehen, Spittern oder Brechen teile des Ultrashield®-Schutzes verzichten?

Mit den FUN-Deck Ultrashield® Fliesen bieten wir Ihnen hierfür die Lösung.

- ✓ Einfach und schnelle Montage ohne Werkzeug
- ✓ Nahezu Wartungsfrei
- ✓ UV-stabil ohne Verfärbungen
- ✓ Leicht zu reinigen, auch bei grobem Schmutz wie Fett oder Rotwein

SIE HABEN DIE WAHL - ERHÄLTLICH IN UNSEREN BELIEBTESTEN 3 FARBEN







PRODUKTVORTEILE



Ineinandergreifender Kunststoffsockel für eine schnelle und einfach Installation per "Click".



Angehobener Kunststoffsockel für einen ordnungsgemäßen Wasserablauf und eine gute



Korrosionsbeständige Edelstahlschrauben für langlebigen und stabilen

AUSFÜHRUNGEN



ZUR INFORMATION:

Benötig lediglich festen und ebenen Untergrund, keine Unterkonstruktion notwendig.











Kräftige Holzmaserung auf der einen und feine Riffelung, wie bei Bangkirai, auf der anderen Sichtseite, das ist unsere FUN-Deck nature Diele. Mit ansprechender Bicolor Optik und natürlicher Haptik bauen Sie eine tolle Terrasse.

Durch Monoextrusion und stabile Rundhohlkammer (RHK) ist die FUN-Deck nature zudem unschlagbar günstig!

Die FUN-Deck "Nature" Diele

- ✓ Preisgünstige MonoEx-Oberfläche
- ✓ Clipmontage auf Holz oder Alu
- ✓ Nur 2% Gefälle nötig
- ✓ Beidseitig zu verwenden: 1-seitig geprägte Holzstruktur, 1-seitig geriffelt
- ✓ Frhältlich in zwei Breiten.

SIE HABEN DIE WAHL - 2 BREITEN ERHÄLTLICH



VERLEGECLIPS

Art.2174 Cobra-Hybrid Clipset Art.1773 Anfang-/Endclipset

Verlegung mit dem Cobra-Hybrid-Clip

WICHTIG ZU WISSEN:

Monoextrusion bedeutet angenehme Haptik ohne Ultrashield®- Schutzschicht, aber auch Farbveränderungen in den ersten Wochen der Bewitterung.

Flecken. Wasserränder schnell entfernen bevor diese einziehen!





1) Rundhohlkammer 23 x 142 mm Längen: 300 + 400 + 500 cm



2) Rundhohlkammer 23 x 251 mm Längen: 300 + 400 + 500 cm

OPTIK UND FARBE






EINE DIELE - ZWEI OPTIKEN

Mit einer Diele zwei unterschiedliche Optiken, je nachdem für welche Sichtseite Sie sich entscheiden: Geriffelt oder geprägte Holzstruktur.

MONOEXTRUSIONSDIELEN:

In den ersten Wochen erfährt die Diele noch für MonoEx-Dielen typische Farbveränderung bei Bewitterung.



FUN-FIRE Ultrashield® Fertigzäune

Einfach und schnell zur perfekten Lösung -

FUN-Fence-ready bietet moderne Materialkombinationen aus Alu und massivem WPC in der in der coextrudierten Ausführung mit dem zusätzlich Schutz der Ultrashield® Ummantelung für den gehobeneren Anspruch.

- ✓ Massive WPC-Zaunlamellen
- Robust, fertig montiert und schnell aufgebaut
- ✓ Wenig Pflegeaufwand
- ✓ Moderne Material- und Farbkombinationen
- ✓ Alu-Träger in Anthrazit
- ✓ Alu-Pfosten 7x7 cm in zwei Längen zum Aufschrauben oder Einbetonieren

SIE HABEN DIE WAHL - FUN-FENCE-READY ULTRASHIELD® IN 2 FARBEN





FUN-Fence-ready Ultrashield®

fertig montiert, coextrudierte WPC-Lamellen. UV-stabil und schmutzunempfindlich. Alu-Träger in Anthrazit. WPC in den Farben Teak oder Multigrey Dark

Zaun 180 x 180 cm Art.2173 (TK) / 2172 (MGD)

ZUBEHÖR

FUN-Fence Alu-Pfosten, 7 x 7 cm, glatte Oberfläche, zum Aufschrauben oder Einbetonieren, 190 cm Pfosten inkl. Holzkern zur Stabilisierung gegen zu starkes Anziehen bei der Anker-Verschraubung.

Pfosten 190 cm Art.2045 (ANT) / 2046 (SI) Pfosten 250 cm Art.2073 (ANT) / 2074 (SI) Pfostenkappe, Kunststoff, Art.2044 (SW) / 2255 (SI) Pfostenanker, zum Aufschrauben



T-Beschlag-Set Art.2079 (SI)

Sie suchen etwas Individuelles oder ein Sondermaß?

Mit dem FUN-Fence Ultrashield® Bausätzen und den einzeln erhältlichen Zaunelementen auf den Folgenden Seiten finden Sie mit Sicherheit Ihre passenden WPC-Sichtschutzzaun.



















Seien Sie flexibel und individuell

Mit den Zaun-Einzelelementen können Sie nicht nur Zaunhöhe und Breite variieren

- Zwei unterschied Profibreiten
- Vier tolle Multicolorfarben





Die zwei unterschiedlichen Profilbreiten bieten Ihnen weitere Möglichkeiten die Optik Ihres Zauns zu verändern.



Genial einfach, genial flexibel -Das ist unser FUN-Fence UltraShield® Steckzaunsystem. Farbe aussuchen, Pfostenart wählen, Länge festlegen, fertig.

Planen Sie Ihren Zaun passend auf den

letzten Zentimeter.

- ✓ Leichte Montage durch intelligentes Stecksystem
- ✓ Bausätze kartoniert oder flexible Zusammenstellung, erlaubt ist, was gefällt.
- ✓ Dieser Zaun passt immer!
- ✓ Leichteste Reinigung Dank UltraShield® Oberfläche

SIE HABEN DIE WAHL - KOMPLETTBAUSATZ ODER INDIVIDUELL



1) FUN-Fence Ultrashield® Zaunsets

kartonverpackt, komplett inkl. Montagezubehör

Zaunset (B 176 x H 183 cm) enthält: 12x WPC-Zaunprofil 21 x 160 mm 1x Alu-Oberprofil (Anthrazit) 1x Alu-Unterprofil (Anthrazit)

Bausätze erhältlich in den Farben: Multigrev dark. Multigrev light. Multibrown wild und Teak



AUSFÜHRUNGEN / PROFILE



2) WPC Profilbrett 21 x 160 mm Deckmaß 150 mm, Länge 178 cm + 199 cm





Multigrey light



3) WPC Profilbrett 21 x 310 mm Deckmaß 300 mm, Länge 178 cm in Multigrey dark und Multigrey light **ZUR INFORMATION:**

Alle Vorteile der FUN-Deck Ultrashield® Dielen gelten natürlich auch für die Ultrashield® Zäune und Zaunprofile!









1) Art.2357 2) Art.2317

Oder setzen Sie mit den Glaseinsätzen auf der nächsten Seite wunderschöne Akzente.





FUN-Fence Pfosten

Aluminium, Anthrazit, mit Pfostenkappe und 4 Alu-Einlegeleisten, L 190 inkl. Pfostenanker

Art.2042 Zum Aufschrauben, L 190 cm Art.2043 zum Einbetonieren. L 250 cm



Start-/Endprofil-Set

Aluminium, bestehend aus jeweils einem Start- und Endprofil und zwei Kunststoffstoppern inkl. Schrauben zur Befestigung.



Pfostenanker

Stahl, Anthrazit, zum Aufschrauben. Länge 70 cm

Art.2265



Stabilisierungs-Set optionale Zaunstabilisierung, Set enthält Stahlleisten 10 x 20 x 1760 mm zum Einschub in die WPC-Profile, ein Set je Zaun

Art.1991 Set mit ie 4x Stahlleiste Art.2372 Set mit je 3x Stahlleiste



Pfostenkappe

PVC. Anthrazit

Art.2264



Kunststoff-Stopper PVC, Anthrazit, Set enthält 2x Stopper + Schrauben. Auflagepunkt bzw. Fixierung des Startprofils in der Pfostennut.



Pfosten-Einschubleiste

Aluminium, Anthrazit, für 8 mm Einsatz. 28 x 21,2 mm, Länge 190 cm


Art.2263



















SATINIERTE GLASEINSÄTZE FÜR NOCH MEHR MÖGLICHKEITEN UND AKZENTE

Geben Sie Ihrem FUN-Fence Zaun Transparenz oder setzen Sie mit den satinierten Glaseinsätzen individuelle Akzente. Das 8mm ESG ist erhältlich in zwei unterschiedlichen Höhen und Ausführungen.

Art.2210 Glaseinsatz 14,4 cm, satiniert

Art.2211 Glaseinsatz 29,4 cm, satiniert

Art.2212 Glaseinsatz 14,4 cm, streifen-satiniert

Art.2213 Glaseinsatz 29,4 cm, streifen-satiniert

Art.2230 Glas/Alu-Unterprofil 180 cm, Anthrazit

Art.2231 Glas/Alu-Oberprofil 180 cm, Anthrazit





FUN-Fence Zavnsystem Variabel, flexibel und ganz individuell

- Jede Breite und Höhe
- Vier tolle Multicolorfarbe
- Zwei unterschiedliche Proflbreiten
- Glaseinsätze Für individuelle Akzente



Und mit FUN-Deck Ultrashield® Terrassendielen gleich den 100% passenden Terrassenbeleg dazu!







Eine Fassade, anmutig wie echtes Holz, aber wartungsarm:

- ✓ Durchdachte und unsichtbare Clipbefestigung
- ✓ UV-stabil, ohne Witterungskante
- ✓ Kompakte Oberfläche, keine Schmutzanhaftung
- ✓ Leicht zu reinigen, minimaler Wartungsaufwand
- ✓ Trotz so schön und natürlich wie Echtholz!

CASTALLATION - WPC Fassadenprofil 25 x 121 mm, L 400 cm

Art.2234 Teak Art.2238 Multigrey light






BEVELSIDING -WPC Fassadenprofil 13 x 142 mm, L 400 cm

Art.2268 Vintage black











FUN-Sping Montage und Zubehör

PASSENDES MONTAGEZUBEHÖR FÜR CASTALLATION UND BEVELSIDING



Bevelsiding **End-Profil** 47 x 45 mm, Länge 280 cm

Art.2346 Vintage black



Castallation End-Profil 55 x 75 mm, Länge 280 cm

Art.2239 Teak Art.2240 Multigrey light



Bevelsiding Aussen-Eck-Profil

55 x 59 mm, Länge 280 cm

Art.2347 Vintage black



Castallation Aussen-Eck-Profil 71,5 x 71,5 mm, Länge 280 cm

Art.2241 Teak Art.2242 Multigrey light



Bevelsiding Innen-Eck-Profil

55 x 100 mm, Länge 280 cm

Art.2348 Vintage black



Aluminium Start-Profil

für Shadowline& Castallation 15 x 14,5 mm, Länge 300 cm

Art.2124



Aluminium Fassaden-Clip

für Shadowline& Castallation 20 x 15 x 28 mm, 250 Clips je Set

Art.2123



Gummi Fassaden-Pad

für Shadowline& Castallation 18 x 8 mm. 50 Pads je Set

Art.2125





Gutes muss nicht teuer sein -

Für wenig Geld beleuchten Sie mit unseren Nie- 💉 Ohne Handwerker einfach anzuschließen dervolt-LED Komplettsets schnell und einfach ganze Terrassen. Auf Wunsch auch farbig und mit Fernbedienung.

- ✓ Durchdachtes Niedervolt-System
- ✓ Alle Verbindungen "klick-fähig"
- ✓ Milchglasoptik, angenehmes warm-weiß
- ✓ Auch als RGB-Variante mit "Farbfernbedienung"

SETZEN SIE IHRE TERRASSE MIT FUN-LIGHT INS RICHTIGE LICHT



FUN-Light Set Alga 80 Art.2398, 10 Spots WW, LED 2.5 W, 200 Lumen inkl. Trafo 30W + Kabel



FUN-Light LED Dimmer Art.2059. für WW-Sets Zur Helligkeitsregulierung der FUN-Light-Sets



FUN-Light Set Siros 60

Art.2056, 10 Spots WW LED 1.5 W. 110 Lumen inkl. Trafo 30W + Kabel



FUN-Light Verlängerung 2- bzw. 4-adrig, Länge 500 cm

Art.2067. Kabel für WW-Sets Art.2068. Kabel für RGB-Sets



FUN-Light Set Sofia 45 WW

Art.2057, 10 Spots WW LED 1,0 W, 75 Lumen inkl. Trafo 30W + Kabel



FUN-Light T-Verbinder

Art.B1048, für WW-Kabel Art.B1049. für RGB-Kabel



FUN-Light Set Sofia 45 RGB


Art.2058, 10 Spots RGB LED 0.5 W. 30 Lumen inkl. Trafo 30W + Kabel + LED Dimmer / "Farbsteuerung"




Smartphone-Adapter

Art.2399 für RGB-Sets

Steuern Sie Ihre Terrassenbeleuchtung ganz einfach per Smartphone.













Seite 15





Wood for generations

Felix Clercx Handelsonderneming 9101 (Maisdijk 5) / Postbus 56 5700 AB Helmond - Nederland T +31 (0)492 - 53 19 44 sales@felixwood.nl

www.felixwood.nl













Unsere Sortimentskataloge finden Sie auch online unter www.felixclercx.com