

Felix[®]

Distribution

SMART
OUTDOOR
SOLUTIONS



fiberon  **NewTechWood**



Felix[®]
Distribution

SMART
OUTDOOR
SOLUTIONS

Felix Distribution steht europaweit mit den drei starken Marken

Fiberdeck[®]

FelixWood[®]

COBRA[®] DECKING &
STRUCTURE
SOLUTIONS

für Alles rund um Haus und Garten.

Unsere Handelssortimente ab Seite 4 ergänzen unsere Produktpalette.


Mit Decking, Fencing und Cladding erfüllen wir alle Wünsche in Design, kreativer Gestaltung, Langlebigkeit, Nachhaltigkeit und minimalem Pflegeaufwand.

Mit unseren Produkten und Ihren Ideen entsteht auf Ihrem Grundstück eine echte Wohn- und Wohlfühloase, an der Sie lange Freude haben.

Über unser Händlernetz, unterstützt durch unsere Onlineplaner, erhalten Sie schnell und überall kompetente Informationen rund um unsere Sortimente.

Wir freuen uns auf gemeinsame Projekte,

Ihr Felix Distribution Team




Ultrashield®
Fliesen

Sie möchten Ihre neue Terrasse schnell und einfach installieren, aber dabei nicht auf die Vorteile des Ultrashield®-Schutzes verzichten?

Mit den NewTechWood Ultrashield® Fliesen bieten wir Ihnen hierfür die Lösung.

- ✓ Einfach und schnelle Montage ohne Werkzeug
- ✓ Kein Verziehen, Spittern oder Brechen
- ✓ Nahezu wartungsfrei
- ✓ UV-stabil ohne Verfärbungen
- ✓ Leicht zu reinigen, auch bei grobem Schmutz wie Fett oder Rotwein
- ✓ Einfach feucht Wischen, fertig

| Farben und Ausführung | Dark grey | Light grey | Ipé |
|-----------------------|--|--|--|
| |  Ultrashield® 4-Stab-Fliese Maß: 30 x 90 cm |  Art.2215 |  Art.2216 |



Produktvorteile



Ineinergreifender Kunststoffsockel für eine schnelle und einfache Installation per „Click“.



Angehobener Kunststoffsockel für einen ordnungsgemäßen Wasserablauf und eine gute Hinterlüftung.



Korrosionsbeständige Edelstahlschrauben für langlebigen und stabilen Halt.



Benötigt lediglich festen und ebenen Untergrund, keine Unterkonstruktion notwendig. Minimale Gesamthöhe von 22mm.

Nicht leitende Oberflächen wie WPC-Oberflächen können elektrostatische Energie speichern und abgeben. Weitere Informationen zu diesem natürlichen Effekt finden Sie in der Montageanleitung.



Sie suchen eine Terrasse, die wenig Montageaufwand und wenig Pflege verspricht?

Mit NewTechWood UltraShield® haben wir die perfekte Lösung für Sie.

- ✓ Clipmontage auf Holz oder Alu
- ✓ UV-stabil ohne Verfärbungen
- ✓ Keine Schmutzanhaftung
- ✓ Leicht zu reinigen, auch bei grobem Schmutz wie Fett oder Rotwein
- ✓ Einfach feucht Wischen, fertig
- ✓ Verlegung auf Alu oder Holz mit 2% Gefälle in Dielenrichtung

| Farben und Ausführung | Dark grey | Light grey | Ipé | Teak |
|--|--|------------|----------|-----------|
| | Rundhohlkammer 23 x 138 mm Längen: 300 + 400 + 500 cm | Art.2165 | Art.2164 | Art.2166 |
| Rundhohlkammer 23 x 210 mm Längen: 300 + 400 + 500 cm | Art.2321 | Art.2322 | --- | Art.2401* |
| Massivdielen 23 x 138 mm Längen: 300 + 400 + 500 cm | Art.2019 | Art.2018 | Art.2020 | Art.2069* |
| Massivdielen 23 x 210 mm Längen: 300 + 400 + 500 cm | Art.1942 | Art.1941 | Art.1940 | Art.2402* |
| Randleiende 23 x 138 mm Länge: 300 cm | Art.2407 | Art.2408 | Art.2406 | Art.2403 |

*Farbe Teak nur in 4m erhältlich



Aktuelle Preise

NTW Clipset
75x Flächen- und 15x Fixierungsclips.
inkl. Schrauben für Holz- bzw. Alu UK.
Art.1905 für Holz-UK
Art.1919 für Alu-UK

Cobra-Hybrid Clipset
90 Clips inkl. Schrauben für Holz und auch Alu-UK.
Art.2174



Weiteres Zubehör für die Verlegung und Montage im separaten **Cobra Katalog**.

Fiberdeck®

Noch mehr perfekte WPC-Dielen auf www.fiberdeck.com






ZWEI AUSFÜHRUNGEN

Als Massivdielen oder als preisgünstigere Hohlkammerdielen erhältlich.




ZWEI MÖGLICHE OBERFLÄCHEN

Glatt oder mit Holzprägung, Sie haben die Wahl. Beide Seiten sind gebürstet.



Dark grey



Light grey



Ipé



Teak



Nicht leitende Oberflächen wie WPC-Oberflächen können elektrostatische Energie speichern und abgeben. Weitere Informationen zu diesem natürlichen Effekt finden Sie in der Montageanleitung.



TECHNISCH PERFEKT UND NATÜRLICH

Unsere beliebteste Dielen. Beidseitig mit Permotech®-Schutzschicht. Die variantenreiche, leichte Maserung mit Multicoloreffekten erzeugt eine besonders naturnahe Optik und Haptik.

- ✓ Beidseitig nutzbare Oberfläche
- ✓ Splitterfrei und UV-stabil
- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ Keine Farbveränderung
- ✓ Kann ohne Gefälle verlegt werden
- ✓ Von Holz kaum zu unterscheiden

Farben und Ausführung



Massivdielen 24 x 136 mm
Längen: 366 + 488 cm
Warm Sienna auch 305 + 427 cm

Art.1838

Art.1837

Art.1887



Randdielen 24 x 136 mm
Länge: 244 cm

Art.1871

Art.1870

Art.1888



Cobra-Hybrid Clipset
90 Clips inkl. Schrauben für Holz und auch Alu-UK.
Art.2174




Cobra24-Anfangsclip
30 Clips inkl. Schrauben für Holz-UK
Art.1774



Durch eine stärker variierende Maserung wirkt Symmetry natürlicher als andere WPC-Dielen. Die Dielen weisen keine sichtbaren Wiederholungen oder Muster auf und erhalten so eine natürlichere, authentische Holzoptik.



Weiteres Zubehör für die Verlegung und Montage im separaten **Cobra Katalog**.






fiberon Horizon Terrassendiele



PFLEGELEICHTE HOLZPRÄGUNG
 Unser „Dauerbrenner“. Seit über 12 Jahren im Sortiment. Beidseitig mit Permotech®-Schutzschicht in Multicoloroptik und leichter Holzprägung. Edel wie eine tropische Hartholztterrasse.

- ✓ Beidseitig nutzbare Oberfläche
- ✓ Splitterfrei und UV-stabil
- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ Keine Farbveränderung
- ✓ Kann ohne Gefälle verlegt werden
- ✓ Von Holz kaum zu unterscheiden

| Farben und Ausführung | Ipé | Castle gray |
|---|--|--|
| |  Massivdiele 24 x 136 mm Längen: 366 + 488 cm |  Art.1551 |
|  Randdiele 24 x 136 mm Länge: 244 cm |  Art.1833 |  Art.1961 |



Cobra-Hybrid Clipset
 90 Clips inkl. Schrauben für Holz und auch Alu-UK.
 Art.2174



Cobra24-Anfangsclip
 30 Clips inkl. Schrauben für Holz-UK
 Art.1774



Saubere Kantenabschlüsse durch Randdielen ohne seitliche Nutung. Für den eleganten Abschluß Ihrer Terrassen.



Weiteres Zubehör für die Verlegung und Montage im separaten **Cobra Katalog**.



RUSTIKAL UND ELEGANT

Diese Dielen gefällt durch ihre angenehme, einseitige Holzmaserung, natürlich mit Permatech®-Schutzschicht. Mit den drei ansprechenden Farben haben Sie die passende Auswahl für Ihre Wunschterrasse.

- ✓ Einseitig nutzbar, mit Holzflair
- ✓ Splitterfrei und UV-stabil
- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ Keine Farbveränderung
- ✓ Kann ohne Gefälle verlegt werden
- ✓ Von Holz kaum zu unterscheiden

| Farben und Ausführung | Earl grey | Latte | Chai |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | |
| Massivdielen 24 x 136 mm Längen: 366 + 488 cm | Art.1560 | Art.1558 | Art.2499 |
| Randdielen 24 x 136 mm Länge: 244 cm | Art.1860 | Art.1862 | Art.2500 |



Cobra-Hybrid Clipset
90 Clips inkl. Schrauben für Holz und auch Alu-UK.
Art.2174



Cobra24-Anfangsclip
30 Clips inkl. Schrauben für Holz-UK
Art.1774



Die einseitige Ummantelung reicht aus, um eine perfekte Terrasse zu bauen. Die „rohe“ Seite zeigt nicht sichtbar nach unten, daher gibt es hier keine optischen Nachteile. Die Verlegung erfolgt ganz einfach wie bei den anderen 24 mm Fiberon Dielen.



Weiteres Zubehör für die Verlegung und Montage im separaten **Cobra Katalog**.





fiberon Goodlife R12
Terrassendielen



CHARISMATISCHE HOLZOPTIK

Unser „Preisbrecher“. Trotz des günstigen Preiseinstiegs mit 25-Jahren Fiberon Werksgarantie*. Einseitig mit Permotech®-Schutzschicht in Multicoloroptik und kräftiger Holzprägung.

- ✓ Einseitig nutzbare Oberfläche mit Holzflair
- ✓ Rutschfeste R12 Oberfläche
- ✓ Splitterfrei und UV-stabil
- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ Keine Farbveränderung
- ✓ Kann ohne Gefälle verlegt werden
Von Holz kaum zu unterscheiden

| Farben und Ausführung | Beach house | Bungalow | Tuscan villa |
|-----------------------|---|--|--|
| |  Massivdielen 24 x 133 mm Längen: 366 + 488 cm |  Art.2572 |  Art.2573 |



Cobra-Hybrid Clipset
90 Clips inkl. Schrauben für Holz und auch Alu-UK.
Art.2174



Cobra24-Anfangsclip
30 Clips inkl. Schrauben für Holz-UK
Art.1774



Die einseitige Ummantelung reicht aus, um eine perfekte Terrasse zu bauen. Die „rohe“ Seite zeigt nicht sichtbar nach unten, daher gibt es hier keine optischen Nachteile. Die Verlegung erfolgt ganz einfach wie bei den anderen 24 mm Fiberon Dielen.



Weiteres Zubehör für die Verlegung und Montage im separaten **Cobra Katalog**.



Ultrashield®
Cladding



Eine Fassade, anmutig wie echtes Holz, aber wartungsarm:

- ✓ Durchdachte und unsichtbare Clipbefestigung
- ✓ UV-stabil, ohne Witterungskante
- ✓ Kompakte Oberfläche, keine Schmutzanhaftung
- ✓ Leicht zu reinigen, minimaler Wartungsaufwand
- ✓ Trotzdem so schön und natürlich wie Echtholz!



Aktuelle Preise



CASTELLATION - WPC Claddingprofil
25 x 121 mm, DB 113 mm, L 300 cm

Art.2474 Teak
Art.2475 Light grey



BEVELSIDING - WPC Claddingprofil
13 x 142 mm, DB 130 mm, L 400 cm

Art.2268 Ebony (black vintage)





Bevelsiding End-Profil,
Ebony (black vintage)
47 x 45 mm, Länge 280 cm
Art.2346



Castellation End-Profil,
55 x 75 mm, Länge 280 cm
Art.2240 Teak
Art.2239 Light grey



Bevelsiding Aussen-Eck-Profil,
Ebony (black vintage)
55 x 59 mm, Länge 280 cm
Art.2347



Castellation Aussen-Eck-Profil,
71,5 x 71,5 mm, Länge 280 cm
Art.2242 Teak
Art.2241 Light grey



Bevelsiding Innen-Eck-Profil,
Ebony (black vintage)
55 x 100 mm, Länge 280 cm
Art.2348



Aluminium Start-Profil
für Bevelsiding & Castellation
15 x 14,5 mm, Länge 300 cm
Art.2124



Aluminium Fassaden-Clip
für Bevelsiding & Castellation
20 x 15 x 28 mm,
250 Clips je Set, ohne Schrauben
Art.2123




Gummi Fassaden-Pad
für Bevelsiding & Castellation
18 x 8 mm,
50 Pads je Set
Art.2125



Anwendung als Fassade nur unter
Beachtung der geltenden Normen,
Vorschriften und Handwerksregeln.



Aktuelle Preise



**SMART
OUTDOOR
SOLUTIONS**

Felix[®]
Distribution

Felix Distribution

Maisdijk 5, 5700 RM Helmond, Nederlande

Kontakt D/A/CH:

T +49 (0)231 - 10 87 60 0

info@felixdistribution.de

www.felixdistribution.de

Stand: 02/2022